Centre de Recherche en Défense Sociale (C.R.D.S.)

Newsletter Mars 2022

Direction
Thierry Pham

Secrétariat
Caroline Lecoq

Psychologues-chercheurs
Caroline Benouamer
Denis Delannoy
Xavier Saloppé
Audrey Vinckier

À découvrir :

- Articles
- Média
- Événements à venir

CENTRE DE RECHERCHE EN DEFENSE SOCIALE

Rue Despars, 96
7500 Tournai

www.crds.be

Articles

Miermont, A., Vicenzutto, A., Telle, E., Blin, J., & Pham, T.H. (2022) Communiquer l'évaluation psychométrique dans les rapports d'expertise : quels challenges selon les experts psychiatriques et psychologues ? *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 231-236.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 231–236

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

Communiquer l'évaluation psychométrique dans les rapports d'expertise : quels challenges selon les experts psychiatres et psychologues ?

Communicating psychometric assessment in expert reports: What challenges do psychiatrists and psychologists face?

Anye Miermont [a,*], Audrey Vicenzutto [a,*], Emilie Telle [a], Juliette Blin [a], Thierry Hoang Pham [a,b,c]

[a] Service de Psychopathologie Légale, UMONS, Belgique
[b] Centre de Recherche en Défense Sociale, CRDS, Tournai, Belgique
[c] Institut Philippe-Pinel, Montréal, Canada

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 10 février 2022

Mots clés :
Décision judiciaire
Droit pénal
Évaluation structurée
Expertise psychiatrique
Internement

RÉSUMÉ

En Belgique, les experts psychiatres et psychologues sont de plus en plus sollicités afin de réaliser un rapport d'expertise médicolégal dans le but d'apporter un éclairage dans le processus de décision judiciaire. Suite à la nouvelle loi d'internement des personnes du 5 mai 2014, un Arrêté Royal (2018) précise que l'expert psychiatre doit désormais rédiger ses constatations selon un modèle type établi : un canevas d'expertise psychiatrique. Celui-ci vise à structurer la démarche expertale et à améliorer la qualité des expertises au pénal. Outre le contenu et la forme que peut revêtir le rapport d'expertise, les différentes manières dont l'expert s'exprime peuvent avoir une influence significative sur la perception des magistrats et, dès lors, sur la décision judiciaire qui en découle. Cependant, en Belgique, peu de recherches empiriques font état de ce qui est dit ou devrait être dit par les experts au sein des rapports d'expertise. Dans ce cadre, cette recherche investigue l'opinion de sept experts psychiatres/psychologues exerçant au pénal au sujet de l'expertise psychiatrique, la rédaction du rapport qui en découle ainsi que son influence au sein des tribunaux. Pour ce faire, une analyse de contenu thématique a été réalisée à partir des entretiens semi-structurés des participants. Les résultats principaux mettent en évidence un non-respect du canevas d'expertise psychiatrique de manière stricte. Toutefois, une systématisation de l'utilisation des instruments structurés d'évaluation est majoritairement rapportée. De plus, les experts préfèrent rédiger de manière clinique leurs constatations. Enfin, selon eux, la manière dont les experts communiquent les résultats du risque de récidive a une influence significative sur la perception de ce risque.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Keywords:
Criminal law
Judicial decision
Psychiatric expertise
Psychiatric internment
Structured evaluation

ABSTRACT

Objectives. – For more than a century, psychiatrists and psychologists have seen their field of activity expand and their role become more important in the courts, particularly in criminal matters. Indeed, their solicitation by magistrates increases to realize forensic reports. In Belgium, the new law on psychiatric placements of criminals (May 5, 2014) has increased the value of expertise in criminal justice. This law stipulates that when an individual has committed a criminal offence and there is reason to consider that he was suffering from a mental disorder at the moment of the offense, it is possible to resort to his placement within a secure psychiatric hospital, provided that a psychiatric expertise is performed. Through a Royal Decree (2018) of this law, psychiatric expert must now write his findings according to an

* Auteur correspondant. Service de Psychopathologie Légale, UMONS, 18, Place du Parc, 7000 MONS, Belgique.
Adresses e-mail : anye.miermont@student.umons.ac.be (A. Miermont), audrey.vicenzutto@umons.ac.be (A. Vicenzutto).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.008
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Tiberi, L.A., Saloppé, X., Vermeulen, E., Bourlée, A., & Pham T.H. (2022) Liens entre les traits psychopathiques et le décodage multi-niveau des émotions auprès de la population non clinique : résultats préliminaires. *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 240-245.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 240–245

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

Liens entre les traits psychopathiques et le décodage multi-niveau des émotions auprès de la population non clinique : résultats préliminaires

Associations between psychopathic traits and multi-level emotions decoding among non-clinical population: Preliminary results

Luca A. Tiberi [a,*], Xavier Saloppé [b], Elian Vermeulen [a], Amélie Bourlée [a], Thierry H. Pham [a,c,d,e]

[a] Service de psychopathologie légale, université de Mons (UMONS), 18, place du Parc, étage +1, 7000, Mons, Belgique
[b] Centre de recherche en défense sociale (CRDS), Tournai, Belgique
[c] Laboratoire de sciences cognitives et affectives (SCALab), CNRS, UMR 9193, Université de Lille (ULille), Lille, France
[d] Service de psychiatrie, hôpital de Saint-Amand-les-Eaux, France
[e] Institut Philippe Pinel, Montréal, Canada

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 4 février 2022

Mots clés :
Émotions
Posture
Psychopathie
Reconnaissance
Visage
Voix

RÉSUMÉ

Les traits de Personnalité Psychopathique (tPP) existent au sein de la population non clinique (PNC). La littérature souligne que ces traits sont associés à des difficultés de traitement de l'information émotionnelle, tel le décodage des émotions. Cependant, aucune étude n'a mesuré les relations entre les tPP et le décodage multi-niveau des émotions (visage, voix et posture) au sein de la PNC francophone. Cette recherche évalue les liens entre les tPP évalués au travers de la SRP-4 avec un protocole structuré de décodage multi-niveau des émotions (NimStim, GEMEP, Scénario EMOTAIX et BESST). L'échantillon est constitué de 34 individus (22 femmes et 12 hommes) de la PNC. Les corrélations indiquent de nombreuses associations négatives, au travers des différents canaux, majoritairement entre les traits interpersonnels-affectifs et le décodage de l'ensemble des émotions, et spécifiquement de la colère (vocal sémantique et postural), de la peur (vocal sémantique) et de la surprise (facial). À l'inverse, une corrélation positive existe entre les traits interpersonnels-affectifs, le style de vie-antisocialité et l'expression faciale émotionnelle de dégoût. Les analyses de régression linéaire simple et multiple renseignent l'impact positif des traits interpersonnels-affectifs sur le décodage de l'EFE de dégoût. En outre, elles indiquent également l'impact négatif de ces mêmes traits sur le décodage de la colère (vocal sémantique), de la peur (vocal sémantique) et de la surprise (facial).

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Keywords:
Emotions
Facial
Postural
Recognition
Vocal

ABSTRACT

Objectives. – Subclinical Psychopathic Personality traits (PPt) are found in non-clinical population (NCP). It has been hypothesized that PPt are associated with socio-affective deficit, such as emotions recognition. Although previous studies yielded mixed results, to our knowledge, none has been undertaken among a French-speaker NCP. Our research investigates multi-level emotions recognition accuracy through the three main channels: face, voice (prosody and semantic) and body posture. We hypothesized negative and significant associations and influences between SRP-4 scores and mean emotions recognition accuracy scores (total score and scores by emotion) in each channel.

Materials and methods. – The sample consists of 34 individuals (22 women and 12 men). After signing a consent form, a short anamnesis was undertaken to collect sociodemographic information. Subclinical PPt were assessed using SRP-4. Afterwards, three computerized emotion recognition tasks were presented to participants in this order: NimStim (colorized, gendered, multi-ethnic stimuli morphed and

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : luca.tiberi@umons.ac.be (L.A. Tiberi).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.013
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Telle, E., Jospin, A., & Pham, T.H. (2022) Challenges et bénéfices de la prise en charge des Auteurs d'Infraction à Caractère Sexuel : Analyse du discours des professionnels. *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 256-262.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 256–262

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

Challenges et bénéfices de la prise en charge des Auteurs d'Infraction à Caractère Sexuel : Analyse du discours des professionnels

Challenges and benefits in the treatment of sex offenders: Analysis of professionals' discourse

Émilie Telle [a,*], Apolline Jospin [a], Thierry H. Pham [a,b]

[a] Service de psychopathologie légale, Université de Mons (UMONS), 18, place du Parc, 7000 Mons, Belgique
[b] Centre de recherche en défense sociale (CRDS), 96, rue Despars, 7500 Tournai, Belgique

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 31 janvier 2022

Mots clés :
Analyse thématique
Délinquance sexuelle
Perception
Traitement

Keywords:
Care
Perception
Sexual offending
Thematic analysis

RÉSUMÉ

Cette recherche porte sur l'étude des challenges et bénéficie, au travers de l'analyse de contenu thématisée selon une approche mixte, du discours de 16 professionnels impliqués dans le suivi d'Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (AICS) en Belgique. Les principaux résultats mettent en exergue l'importance de cibles d'attention à l'égard du bien-être au travail de ces professionnels. En effet, le risque de développement de stress ou d'épuisement professionnel, principalement lié à l'organisation structurelle du travail, est le challenge majeur relevé par les participants alors que le principal bénéfice réfère au rôle central du soutien joué par les pairs professionnels.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

This study focuses on challenges and benefits, through thematic content analysis using a mixed approach, from the discourses of 16 professionals involved in the treatment of Sex Offenders (SO) in Belgium. Main results highlight the importance of targets with regard to the well-being at work of these professionals. Indeed, the risk of developing stress or professional burnout, mainly linked to the structural organization of work, is the major challenge raised by participants, while the main benefit relates to the central role of support played by professional peers.

© 2022 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

La prise en charge des Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (AICS) est complexifiée par leur hétérogénéité délictueuse, psychopathologique et de risque de récidive [4]. Cette complexité questionne les défis et bénéfices vécus par les professionnels impliqués dans leur suivi.

Bien que la littérature aborde peu la perception des professionnels sur cette question, trois principaux challenges sont recensés :

- la double mission de soin et de gestion du risque impliquant des compétences évaluatives, thérapeutiques et judiciaires diversifiées [2,13]. La relation thérapeutique peut être culpabilisante, confrontante, marquée par des difficultés de compréhension du cadre professionnel par le patient, et où le praticien peut ressentir un sentiment de culpabilisation face à la récidive [12,13] ;
- les représentations sociales et le contre-transfert comme des attitudes agressives, dépressives, la désensibilisation, l'exacerbation émotionnelle, ou le développement de préjugés concernant les AICS [3,9,16] ;
- le risque de développer un épuisement professionnel impliquant des stresseurs organisationnels tels le manque de financement, le regard de la société ou la pression médiatique, mais aussi des stresseurs psychologiques (fatigue, irritabilité, dépression, etc.) [5,7,8,15,16].

Néanmoins, la littérature recense deux principaux bénéfices :

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : emilie.telle@umons.ac.be (É. Telle).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.017
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Bertsch, I., Courtois, R., Réveillère, C., & Pham, T.H. (2022) L'impulsivité est-elle liée aux risques de récidive sexuelle, violente et générales des auteurs d'infractions à caractère sexuel d'enfants et d'adultes ? *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 263-265.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 263–265

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

L'impulsivité est-elle liée aux risques de récidive sexuelle, violente et générales des auteurs d'infractions à caractère sexuel d'enfants et d'adultes ?

Is impulsivity related to the risk of sexual, violent and general recidivism in sexual offenders of child and adult?

Ingrid Bertsch [a,b,c,*], Robert Courtois [a,b], Christian Réveillère [a], Thierry Hoang Pham [c,d]

[a] *EE 1901 Qualipsy (Qualité de vie et santé psychologique), département de psychologie, université de Tours, 37000 Tours, France*
[b] *Centre Ressource pour les Intervenants auprés des Auteurs de Violences Sexuelles Centre Val-de-Loire, CHRU de Tours, 37000 Tours, France*
[c] *Centre de Recherche en Défense Sociale, CRDS, 7500 Tournai, Belgique*
[d] *Université de Mons-Hainaut, département de psychologie légale, 7000 Mons, Belgique*

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 31 janvier 2022

Mots clés :
Auteurs d'infractions à caractère sexuel
Impulsivité
Risque de récidive
Risque général
Risque sexuel

RÉSUMÉ

L'impulsivité est un facteur psychologique qui est souvent considéré comme une cible de traitement pour prévenir la récidive chez les Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (AICS). Mais les liens entre l'impulsivité et la récidive sont contradictoires. Cette étude tente d'examiner la relation entre le risque de récidive et l'impulsivité chez les AICS.
Méthode. – Au total, 25 AICS d'enfants et 8 AICS d'adultes ont été évalués à l'aide des échelles Static-2002, RSVP, HCR-20, LS/CMI et UPPS. Des corrélations de Spearman ont été réalisées.
Résultats–Discussion. – Pour les agresseurs d'enfants, le risque sexuel est lié positivement à l'*Urgence* et négativement à la *recherche de sensations*, s'expliquant par la sensibilité émotionnelle sociale des AICS et la gravité des faits. Pour les délinquants sexuels adultes, les risques sexuel et général sont liés au *Manque de préméditation*, à l'*Urgence* et à la *Recherche de sensations*. La sensibilité émotionnelle sociale, la tendance à rechercher de nouveauté et la perception de l'alcool clarifient ces résultats. Les liens modérés entre ces facteurs sont discutés.
Conclusion. – Notre étude tente de montrer les liens entre le risque de récidive et l'impulsivité afin de constituer des pistes de réflexion supplémentaires dans la compréhension des AICS.
© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Keywords:
General recidivism risk
Impulsivity
Recidivism risk
Sexual recidivism risk
Sexual offenders

ABSTRACT

Scales to assess an offender's risk of re-offending are based on risk factors. Impulsivity is often considered as treatment targets to prevent recidivism in sexual offenders. But the link between impulsivity and recidivism is barely detailed or contradictory. This study tries to examine these links in child's molesters and sexual offenders of adults.
Method. – In all, 33 incarcerated adult male sexual offenders were having been divided in two groups: 25 sexual offenders of children and 8 sexual offenders of adults. Sexual offenders of children were assessed using the Static-2002, RSVP and UPPS and sexual offenders of adults were assessing using RSVP, HCR-20, LS/CMI and UPPS. Non-parametric correlation analyses (Spearman's Rho) were performed.
Results–Discussion. – For child's molesters, *Urgency* showed positive relationships with sexual risk, referring to the emotional sensitivity of sexual offenders in social situations. Surprisingly, *Sensation seeking* was negatively related to sexual risk, which could be explained by the seriousness of the offences committed. For sexual offenders of adults, impulsivity sub-domains *Lack of premeditation*, *Urgency* and *Sensation seeking* show strong links with the risk of general recidivism and in particular the factors

* Auteur correspondant. CRIAVS Centre Val-de-Loire, hôpital Trousseau, avenue de la République, 37000 Tours cedex 9, France.
Adresse e-mail : i.bertsch@chu-tours.fr (I. Bertsch).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.014
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Silva de Sousa, M.A., Eloir, J., Ducro, C., Pham, T.H., & Nandrino, J-L. (2022) Trajectoires de vie des mères filicides. *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 266-268.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 266–268

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

Trajectoires de vie des mères filicides

Life trajectories of filicide women

Maria A. Silva de Sousa [a,*], Julien Eloir [a], Claire Ducro [a,b], Thierry H. Pham [c,d], Jean L. Nandrino [a,b]

[a] Université de Lille, BP 60149, 59650 Villeneuve d'Ascq cedex, France
[b] UMR9193, SCAlab CNRS, Villeneuve d'Ascq cedex, France
[c] UMONS, Université de Mons, 20, place du Parc, 7000 Mons, Belgique
[d] Centre de recherche en défense sociale, rue Despars, 94, 7500 Tournai, Belgique

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 8 février 2022

Mots clés :
Approche développementale
Infanticide
Passages à l'acte
Pathologies
Trajectoires de vie

Keywords:
Acting-out
Developmental approach
Infanticide
Life trajectories
Pathology

RÉSUMÉ

Dans le domaine carcéral, les femmes sont sous-représentées et peu de recherches s'y rapportent. Notre présente étude s'intéresse aux trajectoires de vie des mères qui ont commis ou tenté de commettre un infanticide. Les résultats permettent d'établir des liens avec la littérature déjà existante sur le sujet, tout en apportant un changement de perspective, s'ancrant dans une approche développementale.
© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

In the prison area, women are under-represented and there is little research on them. Our study examines the life trajectories of mothers who have committed or attempted to commit infanticide. Our results make it possible to establish links with the already existing literature on the subject while bringing a change of perspective, anchoring in a developmental approach.
© 2022 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

De nombreuses études se sont intéressées à la nature du passage à l'acte infanticide, en le catégorisant en fonction des différentes motivations de l'auteure. Resnick [1] a été le premier à proposer une classification criminologique de référence dans le domaine de l'infanticide. Cet homicide regroupe en cinq sous-types : néonaticides ; meurtre lors d'épisodes de délire ou d'idées suicidaires ; conséquences de violences physiques ; volonté de faire souffrir son conjoint ; et enfant non désiré. L'âge de la victime permet de distinguer : « néonaticides – meurtres du nouveau-né dans les 48/72 heures – ; infanticides – meurtres de l'enfant dans sa première année – ; filicides–meurtres d'un enfant âgé de plus d'un an – ».

Des recherches plus récentes identifient des facteurs de risque afin d'établir des modèles dynamiques. Ces derniers sont spécifiables en fonction des caractéristiques de la victime : traits de personnalité, précarité socioculturelle, niveau intellectuel, isolement social, présence de troubles mentaux et présence d'antécédents d'adversité [2–6].

« The Maternal Filicide Theory Framework » (MFTF) [7] est un modèle qui développe le lien entre les vécus d'expériences traumatisantes durant l'enfance et/ou adolescence et la qualité de la relation mère-enfant ultérieurement. La présente étude envisage un modèle du passage à l'acte infanticide dans une dynamique développementale via l'analyse des trajectoires de vie de l'auteure. Cette démarche constitue un nouvel axe de lecture du vécu en analysant les interactions entre différents facteurs (vulnérabilités précoces, déclencheurs, points de rupture), leur

* Auteur correspondant.
E-mail address: maria-amelia.silvadesousa@student.umons.ac.be (M.A.S. de Sousa).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.011
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Degouis, F., Saloppé, X., Gandolphe, M-C., Nandrino, J-L., & Pham, T.H. (2022) Importance de la mémoire autobiographique chez les patients antisociaux. *Annales Médico-Psychologiques*, 180(3), 269-271.

Annales Médico-Psychologiques 180 (2022) 269–271

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Communication

Importance de la mémoire autobiographique chez les patients antisociaux

Relevance of autobiographical memory among antisocial inpatients

Fanny Degouis [a,*,b], Xavier Saloppé [b,c,d], Marie-Charlotte Gandolphe [b], Jean-Louis Nandrino [b], Thierry H. Pham [a,c]

[a] Université UMONS, 7000 Mons, Belgique
[b] University Lille, CNRS, UMR 9193 - SCALab - Sciences Cognitives et Sciences Affectives, 59000 Lille, France
[c] Centre de Recherche en Défense Sociale, CRDS, 7500 Tournai, Belgique
[d] Service de psychiatrie, Hôpital de Saint-Amand-les-Eaux, 59230 Saint-Amand-les-Eaux, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Disponible sur Internet le 4 février 2022

Mots clés :
Identité narrative
Mémoire autobiographique
Trajectoire criminelle
Trouble de Personnalité Antisociale
Trouble des Conduites

RÉSUMÉ

L'étude de la mémoire autobiographique permet la compréhension de la construction identitaire. L'identité narrative est fondamentale pour assurer une continuité dans son histoire de vie. Depuis cinq ans, nous assistons à un essor des recherches scientifiques mettant en exergue les troubles de l'identité narrative auprès de personnes présentant un Trouble de la Personnalité Antisociale. Ces études se spécifient sur la méthodologie du rappel des Souvenirs Définissant le Soi. Les personnes présentant un Trouble de la Personnalité Antisociale rencontrent des difficultés à intégrer leurs souvenirs, rappellent davantage de souvenirs multiples à valence négative et font référence à des événements de vie menaçants ou relationnels. L'incohérence narrative observée pourrait être caractéristique du fonctionnement identitaire perturbé chez le jeune adulte présentant un Trouble de la Personnalité Antisociale. Il serait intéressant d'étudier ce fonctionnement plus précocement dans la trajectoire de vie auprès d'adolescents présentant un Trouble des Conduites. L'objectif est d'intervenir sur la construction de leur identité et de les accompagner plus tôt dans leur parcours médicolégal afin d'améliorer l'intégration de leurs expériences de vie potentiellement traumatiques. Nous faisons l'hypothèse que le comportement antisocial et les antécédents d'adversité vécus pendant l'enfance sont davantage en lien avec l'incapacité d'intégration que le trouble de personnalité.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Keywords:
Antisocial Personnalité Disorder
Autobiographical Memory
Conduct Disorder
Criminal Trajectory
Narrative identity

ABSTRACT

The study of autobiographical memory allows the understanding of identity construction. Narrative identity is fundamental to ensure continuity in one's life history. Over the last five years, we have witnessed a boom in scientific research highlighting narrative identity disorders in people with Antisocial Personality Disorder. These studies focus on the methodology of Recall of Self-Defining Memories. People with Antisocial Personality Disorder have difficulty integrating their memories, recall more multiple memories with negative valence, and refer to threatening or relational life events. The narrative incoherence observed could be characteristic of the disturbed identity functioning in young adults with Antisocial Personality Disorder. It would be interesting to study this functioning earlier in the life trajectory of adolescents with a Conduct Disorder. Assessing the Self-Defining Memories of these adolescents can clarify the identity related to the development of their criminal trajectory and identify the presence of narrative coherence. The aim is to interfere in the construction of their identity and to accompany them earlier in their forensic trajectory in order to improve the integration of their potentially traumatic life experiences. This psychological work to identify and make sense of traumatic experiences should have a beneficial effect on the regulation of the negative emotions generated by these

* Auteur correspondant. 18, place du Parc, 7000 Mons, Belgique.
Adresse e-mail : fanny.degouis@umons.ac.be (F. Degouis).

https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.01.009
0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Média :

Dans les prisons belges, entre 5 et 12 % des détenus sont psychopathes

La Libre Belgique - 20 jan. 2022
Page 11

* La Libre Belgique : Bruxelles, édition nationale, Hainaut, Brabant Wallon
Éclairage Annick Hovine

Les circonstances qui ont mené à la mort du petit Dean Verberckmoes, 4 ans, dont le corps a été retrouvé lundi soir dans le village de Vrouwenpolder, en Zélande néerlandaise, doivent encore être éclaircies. S'agit-il d'un meurtre ? D'un accident ? D'un fait atroce commis sous l'influence de stupéfiants ? On n'en sait encore rien.

Ce qui est établi, en revanche, c'est que le principal suspect, âgé de 34 ans, avait déjà été condamné, en 2010, par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance qui, en 2008, ont entraîné la mort d'un bambin de deux ans. Placé immédiatement en détention préventive, Dave De Kock avait été libéré, en 2018, après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Il s'était alors acquitté de sa dette pénale et n'avait plus aucun compte à rendre à la justice.

Une prévalence plus élevée chez les hommes

Formellement, il n'y a donc pas eu de dysfonctionnement du système judiciaire. Des questions restent cependant béantes. Le jugement de 2010 décrivait Dave De Kock comme un psychopathe, atteint d'un trouble de personnalité antisociale, avec une faible tolérance à la frustration. À l'époque, l'expert psychiatre avait précisé qu'il y avait peu, voire pas de possibilités de traitements psychothérapeutiques, vu l'absence de sentiment de culpabilité. D'où la difficulté de prise en charge.

Selon Thierry Pham, docteur en psychologie, professeur à l'UMons et directeur du Centre de recherche en défense sociale (CRDS), il y aurait entre 5 et 12 % de psychopathes dans la population carcérale adulte en Belgique.

La psychopathie est-elle une maladie ? "C'est tout un débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un trouble de la personnalité avec des traits stables à travers le temps. Les psychopathes ont une personnalité à la fois narcissique et antisociale. La froideur émotionnelle, qui va de pair avec une indifférence affective, voire une certaine cruauté, est une autre composante importante", décrit le docteur en psychologie.

Selon la littérature scientifique, la prévalence de la psychopathie est nettement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. "La tendance antisociale avec transgression et impulsivité comportementale est davantage l'apanage des hommes", précise-t-il.

Particulièrement dangereux

S'ils ne ressentent ni émotion ni empathie, les psychopathes peuvent-ils faire la distinction entre le bien et le mal et respecter les règles sociales ? "Il ne s'agit pas de personnes déficientes mentales ou qui traversent des phases délirantes : ils savent qu'il existe des règles, mais ils les transgressent de façon délibérée, voire préméditée."

Peut-on, dès lors, traiter et soigner les psychopathes qui sont incarcérés ? "Cela dépend du niveau de leur psychopathie. On n'est pas dans le tout ou rien. Mais plus la gravité est élevée, plus la marge de manœuvre thérapeutique est limitée."
C'est le cas des détenus avec un profil prototypique, c'est-à-dire qui présentent un degré élevé sur tous les grands traits : manipulation et narcissisme extrêmes, froideur émotionnelle absolue, impulsivité sociale, passage à l'acte délictueux, explique encore le professeur de l'UMons. Des profils particulièrement dangereux pour la société. "À partir du moment où tout vous est dû et que c'est vous qui dictez les règles, les chances que vous ne transgressiez pas les règles de la société sont extrêmement minces."

Une marge de manœuvre étroite

Il existe des méthodes diagnostiques permettant d'estimer le degré de psychopathie, comme l'échelle de Hare (du nom de Robert Hare, professeur émérite du département de psychologie de l'Université de Colombie britannique, qui a passé la plus grande partie de sa carrière à mener des recherches sur le sujet), enseignée aux étudiants de master en psychologie légale de l'UMons. Cet outil est aussi utilisé dans les formations pour les psychologues et psychiatres experts des prisons belges.

Une fois le diagnostic posé, qu'y a-t-il moyen de faire avec ces profils profondément ancrés dans la psychopathie ? La marge de manœuvre est étroite, convient Thierry Pham. "Ces personnes ne demandent pas d'aide, ne souffrent pas psychologiquement et supportent généralement mieux l'environnement carcéral que les autres détenus. Elles n'éprouvent ni angoisses ni dépression. La froideur émotionnelle les protège du stress."

Limiter le risque de récidive

Pour assurer la protection de la société, le "fond de peine" (obliger les condamnés à 10 ans, 15 ans ou 20 ans de réclusion à purger leur peine jusqu'au bout, sans libération conditionnelle) est une garantie de sécurité à court terme, relève le psychologue : elle dure le temps de l'incarcération et tombe dès la sortie de l'établissement pénitentiaire. "Il faut absolument une continuité de prise en charge, en interne d'abord, et ensuite, après la prison. Une injonction de soins sociosanitaires reste indispensable pour ces profils. Mais on doit davantage articuler et coordonner le réseau pour limiter le risque de récidive."

À cet égard, le dispositif de mise à disposition (MAD) du tribunal de l'application des peines (TAP) est un "levier très important", juge Thierry Pham. Il s'agit d'une peine complémentaire (de 5 à 15 ans) qui peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes qui ont commis certains faits graves. Depuis 2012, la mise à disposition permet au TAP de garder un œil sur des condamnés qui ont purgé leur peine principale mais qu'on estime toujours dangereux pour la société.

Ce verrou supplémentaire existe depuis 2012. Il n'a pas pu être actionné pour Dave De Kock, condamné en 2010.

Psychologie légale et faits médiatiques par Thierry Pham Hoang, Service de Psychopathologie légale et Samuel Leistedt, Faculté de médecine (UMONS)

Notre monde hyperconnecté, consommateur d'excitations, surréagit aux images fortes. Le drame passionne, le crime fascine, l'horreur captive. Le décor est planté et les médias le savent. Cette conférence envisagera les relations du tandem « psychologie légale-médias », à travers trois problématiques :

► L'expertise mentale : les biais d'influence et les conséquences des ruptures de confidentialité de la part des médias.

► Les défis de la communication : comment vulgariser le concept de « dangerosité », la probabilité du risque de violence ? Comment expliciter les différences entre les pathologies mentales ?

► Les troubles mentaux représentés au cinéma. Psychopathes, psychotiques ou sadiques y sont surreprésentés et imprègnent ainsi la représentation collective. Toutefois, sont-ils fidèlement illustrés ou bien exagérément transformés ?

Comment ces profils ont-ils évolué à travers le temps ? Les psychologues spécialistes en psychologie légale dégageront des pistes pour comprendre les liens étroits parfois tissés avec le monde des médias.

➔ **Lien de l'émission : https://youtu.be/7QRxsTzLpa0**

La Première - Lifestyle

Tendances Première

Psychologie légale et faits médiatiques

- 11.03.22
- 1 h 29 min

LE DOSSIER : Psychologie légale et faits médiatiques
Notre monde hyperconnecté, consommateur d'excitations, surréagit aux images fortes.
Le drame passionne, le crime fascine, l'horreur captive. Et nous avons été bien servis ces derniers mois avec des procès médiatiquement très suivis. De quoi décortiquer les relations du tandem « psychologie légale-médias ». Comment définit-on l'expertise mentale ? Comment vulgariser le concept de « dangerosité », la probabilité du risque de violence ? Comment expliciter les différences entre les pathologies mentales ?
Psychopathes, psychotiques ou sadiques y sont surreprésentés et imprègnent ainsi la représentation collective. Toutefois, sont-ils fidèlement illustrés ou bien exagérément transformés ? Comment ces profils ont-ils évolué à travers le temps ?
On en parle avec Thierry Pham Hoang, Professeur de Psychopathologie Légale à l'UMONS et directeur du Centre de Recherche en Défense Sociale.

➔ **Lien de l'émission : https://youtu.be/2zHz-kkchJ8**

Événements à venir :

UMONS Université de Mons

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education

JOURNÉE DE LA RECHERCHE

Où ?

WCCM – Wallonia Conference Center Mons
Avenue Mélina Mercouri, 9
7000 Mons, Belgique

Quand ?

Le **mardi 17 mai 2022** à partir de 08h30

Inscription

https://forms.office.com/r/RxDDzWwyH6
avant le 29 avril 2022

JOURNÉE DE LA **RECHERCHE**

17/05/2022 à partir de **08h30**

WCCM – Wallonia Conference Center Mons
Avenue Mélina Mercouri, 9, 7000 Mons, Belgique

Programme

UMONS Université de Mons

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education

Programme

8h30 : Accueil des participant.e.s

9h : Mot de bienvenue

9h30 – 11h : SYMPOSIUMS

- Diagnostiquer les troubles de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer de manière précoce et différentielle: quels processus ? quels outils ? quelles prises en charges et perspectives ?
  Organisé par SIMOES LOUREIRO Isabelle
- Quand la maladie s'invite dans le cartable des élèves… Analyse du vécu expérientiel des enfants diabétiques de type 1, des enseignants, des directeurs et des infirmiers.
  Organisé par DELANNOY Pauline

11h : *Pause et session de posters*

11h15 – 12h45 : SYMPOSIUMS

- Clinique du langage : les outils de la recherche au service du terrain
  Organisé par DELVAUX Véronique, PICCALUGA Myriam, ROLAND Virginie, VERHAEGEN Clémence et HUET Kathy
- Émergence des hypothèses cliniques en psychothérapie : explicitation des processus décisionnels et des résonances corporelles
  Organisé par DENIS Jennifer

12h45 : *Buffet et session de posters*

14h – 15h30 : SYMPOSIUMS

- Troubles Mentaux et Violence
  Organisé par PHAM H. Thierry et TIBERI Luca A.
- Quels domaines et quelles démarches de recherche au service du développement de compétences spatiales et/ou géométriques des élèves?
  Organisé par DUROISIN Natacha

15h30 : *Pause et session de posters*

15h45 : Sessions parallèles de présentations orales

- Enseignement de la proportionnalité : conceptions et pratiques déclarées des enseignants
  Présentée par DRAGONE Laëtitia
- Qualifier l'expérience de visite au musée : formalisation de REMIND contrast, une méthode d'entretien hybride
  Présentée par LAGASSE Marine
- Les formateurs au travail dans les débriefings post-simulation : réflexion sur l'ingénierie de formation à partir de l'analyse de leur activité
  Présentée par DUBOIS Laurie-Anna
- L'égalité des soins de santé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle et les représentations médicales
  Présentée par BATSELE Elise
- Corrélats électrophysiologiques du traitement différencié des objets naturels et manufacturés : données issues d'une tâche d'amorçage sémantique
  Présentée par WAUTHIA Erika
- Conseillers pédagogiques : « agents de changement » en tension entre logique de professionnalisation et logique de reddition de compte dans le cadre de la réforme de la gouvernance en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
  Présentée par LOTHAIRE Sandrine et DUVIVIER Valérie
- Étudiants avec autisme de haut niveau : étude qualitative et exploratoire des facteurs différentiels impliqués dans la poursuite et la réussite aux études post-secondaires
  Présentée DUVIVIER Valérie

17h15 : Mot de la fin
Best Poster Award
Verre de l'amitié

75th-Anniversary Meeting

of the

Belgian **A**ssociation of **P**sychological **S**ciences

June 2-3, 2022

Leuven

Belgian Association for Psychological Sciences

Merci et à très vite pour notre prochaine newsletter !

CRDS